

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ DTF & UV DTF

1. Δημιουργία & Προετοιμασία Αρχείου

- Το αρχείο πρέπει να έχει διάφανο φόντο (Transparent Background).
 - Δεν υποστηρίζονται ημιδιαφάνειες (Opacity) ή εφέ διαφάνειας.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο 100% συμπαγή χρώματα.
 - Αποφύγετε σκιές, glow effects και διαβαθμίσεις διαφάνειας.
 - Ελάχιστη ανάλυση αρχείου: 300 dpi.
 - Δεν απαιτείται mirror (καθρεφτισμός). Τα αρχεία αποστέλλονται όπως ακριβώς εμφανίζονται.
-

2. Διαστάσεις & Περιοχή Εκτύπωσης

Για τη σωστή παραγωγή του αρχείου σας:

- Πλάτος φιλμ: 60 cm
- Ωφέλιμη περιοχή εκτύπωσης: 57,5 cm
- Μέγιστο μήκος αρχείου: 250 cm

Όλα τα στοιχεία του σχεδίου πρέπει να βρίσκονται εντός της ωφέλιμης περιοχής εκτύπωσης.

Επαναλήψεις Σχεδίων

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα σχέδιά σας σε μία σειρά πλάτους έως 57,5 cm και να επαναλάβετε τη σειρά όσες φορές χρειάζεται κατά μήκος του αρχείου.

Παράδειγμα:

Αν σε μία σειρά χωρούν 2 στάμπες και χρειάζεστε συνολικά 100 τεμάχια, δημιουργείτε μία σειρά και την επαναλαμβάνετε 50 φορές (x50).

Ονομασία Αρχείου

Προτείνεται η παρακάτω μορφή:

Επωνυμία + Περιγραφή + Επανάληψη

Παραδείγματα:

- fisky_stamps_mikos_x3.png
 - brand_logo_front_x50.pdf
 - company_backprint_x20.tiff
-

3. Χρώματα

Για τη μεγαλύτερη δυνατή χρωματική ακρίβεια συνιστάται τα αρχεία να δημιουργούνται σε **CMYK Color Mode**.

Γιατί CMYK;

Οι οθόνες προβάλλουν χρώματα σε RGB (φως), ενώ οι εκτυπωτές χρησιμοποιούν CMYK (μελάνια).

Ως αποτέλεσμα:

- Ορισμένα έντονα RGB χρώματα δεν μπορούν να αναπαραχθούν ακριβώς στην εκτύπωση.
- Νέον αποχρώσεις, πολύ έντονα μπλε, πράσινα και πορτοκαλί ενδέχεται να εμφανιστούν διαφορετικά στο τελικό αποτέλεσμα.
- Η χρήση CMYK βοηθά στην καλύτερη προσομοίωση του τελικού εκτυπωμένου χρώματος.

⚠ Μικρές αποκλίσεις μεταξύ οθόνης και εκτύπωσης θεωρούνται φυσιολογικές.

4. Διαφάνεια & Λευκή Βάση

- Το φόντο του αρχείου πρέπει να είναι 100% διάφανο.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν ημιδιαφανή pixels μέσα στο σχέδιο.
- Οποιοδήποτε λευκό στοιχείο στο σχέδιο θα εκτυπωθεί κανονικά με λευκό μελάνι.
- Δεν απαιτείται δημιουργία ξεχωριστού layer λευκού μελανιού.
- Το λευκό μελάνι δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα εκτύπωσης.

Σημαντική Σημείωση για το Λευκό Μελάνι

Σε DTF και UV DTF η λευκή βάση εκτυπώνεται ελαφρώς μικρότερη από το χρωματικό μέρος του σχεδίου.

Αυτό γίνεται σκόπιμα ώστε να αποφεύγεται η εμφάνιση λευκού περιγράμματος γύρω από τα χρώματα λόγω πιθανής μικρομετατόπισης κατά την εκτύπωση.

Για τον λόγο αυτό:

- Πολύ λεπτές γραμμές ενδέχεται να εμφανίζονται ελαφρώς λεπτότερες.
 - Πολύ μικρά στοιχεία μπορεί να χάσουν μέρος της λεπτομέρειάς τους.
 - Εξαιρετικά μικρά λευκά στοιχεία ενδέχεται να μην αποδοθούν πλήρως.
-

5. Γραμμές, Λεπτομέρειες & Κείμενα

- Ελάχιστο προτεινόμενο πάχος γραμμής: 1 pt
- Προτεινόμενο ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς: 6 pt
- Σε αρχεία PDF όλα τα κείμενα πρέπει να έχουν μετατραπεί σε καμπύλες (Convert to Outlines / Curves).

Προσοχή σε Πολύ Λεπτά Στοιχεία

Πολύ λεπτές γραμμές, μικρά γράμματα και μικροσκοπικές λεπτομέρειες ενδέχεται να μην μεταφέρονται σωστά.

Στην περίπτωση του DTF, τα πολύ λεπτά στοιχεία συγκρατούν μικρότερη ποσότητα θερμοκολλητικής πούδρας (κόλλας), με αποτέλεσμα να μειώνεται η πρόσφυση στο ύφασμα.

Στην περίπτωση του UV DTF, τα πολύ μικρά στοιχεία διαθέτουν περιορισμένη επιφάνεια συγκόλλησης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αντοχή τους κατά την εφαρμογή ή τη χρήση.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε:

- Μειωμένη πρόσφυση.
- Πρόωρη φθορά.
- Απώλεια πολύ μικρών λεπτομερειών.
- Δυσκολία κατά τη μεταφορά και εφαρμογή.

Για μέγιστη αντοχή συνιστάται η αποφυγή υπερβολικά λεπτών γραμμών, μικρών κενών και πολύ μικρών γραμμάτων.

6. Αποδεκτές Μορφές Αρχείων

Γίνονται δεκτά:

- PDF
- PNG
- TIFF

7. Οδηγίες Εφαρμογής DTF

Πρεσάρισμα

- Θερμοκρασία: 150°C
- Χρόνος: 10-15 δευτερόλεπτα
- Πίεση: Μέτρια προς δυνατή

Αφαίρεση Φιλμ

- Το φιλμ αφαιρείται ζεστό (Hot Peel) αμέσως μετά το πρεσάρισμα.

Τελικό Πρεσάρισμα (Προαιρετικό)

- 5 δευτερόλεπτα με αντικολλητικό χαρτί ή τεφλόν για καλύτερο φινίρισμα και αντοχή.

Οδηγίες Πλύσης

- Πλύσιμο έως 40°C.
- Πλύσιμο από την ανάποδη πλευρά.

- Όχι χλωρίνη.
 - Όχι στεγνό καθάρισμα.
 - Αποφύγετε το σιδέρωμα απευθείας πάνω στο σχέδιο.
-

8. Οδηγίες Εφαρμογής UV DTF

1. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνη, λίπη και υγρασία.
2. Τοποθετήστε το UV DTF στο επιθυμητό σημείο.
3. Πιέστε ομοιόμορφα με σπάτουλα ή το χέρι.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχει κολλήσει πλήρως σε όλη την επιφάνεια.
5. Αφαιρέστε αργά το φιλμ μεταφοράς.
6. Περιμένετε 24 ώρες για τη μέγιστη ανάπτυξη της συγκόλλησης.

Κατάλληλες Επιφάνειες

- Γυαλί
- Πλαστικό
- Μέταλλο
- Ξύλο
- Ακρυλικό
- Βαμμένες λείες επιφάνειες

⚠ Δεν συνιστάται η εφαρμογή σε επιφάνειες με έντονη υφή, σιλκόνη ή αντικολλητικές επιστρώσεις.

Διαδικασία Παραγγελίας & Αποστολής

Αποστέλλετε το αρχείο ή τη μακέτα σας και θα λάβετε προσφορά με το τελικό κόστος παραγωγής.

Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την εξόφληση, το αρχείο προγραμματίζεται για εκτύπωση.

⚡ Αυθημερόν Εκτύπωση – Αυθημερόν Αποστολή

Για τις περισσότερες παραγγελίες που καταχωρούνται έγκαιρα μέσα στην εργάσιμη ημέρα, η εκτύπωση πραγματοποιείται αυθημερόν και η παραγγελία αποστέλλεται την ίδια ημέρα.

Παραλαβή από Θεσσαλονίκη

Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από τη Θεσσαλονίκη κατόπιν συνεννόησης.

Αποστολές

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας courier.

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την περιοχή και την εταιρεία μεταφοράς.

Σημαντική Σημείωση

Δεν πραγματοποιείται έλεγχος, διόρθωση ή επεξεργασία των αρχείων πριν την εκτύπωση.

Τα αρχεία εκτυπώνονται ακριβώς όπως αποστέλλονται από τον πελάτη. Η ευθύνη για την ποιότητα, τις διαστάσεις, την ανάλυση, τα χρώματα και τη σωστή προετοιμασία του αρχείου ανήκει αποκλειστικά στον αποστολέα.

✓ CHECKLIST ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

- ☑ Διάφανο background.
- ☑ Χωρίς opacity ή ημιδιαφάνειες.
- ☑ Χωρίς ημιδιαφανή pixels μέσα στο σχέδιο.
- ☑ CMYK όπου είναι δυνατόν.
- ☑ Ελάχιστο πάχος γραμμής 1 pt.
- ☑ Αποφυγή πολύ μικρών γραμμάτων και λεπτομερειών.
- ☑ Ανάλυση 300 dpi ή μεγαλύτερη.
- ☑ PDF, PNG ή TIFF.
- ☑ Διαστάσεις εντός ορίων (57,5 × 250 cm max).
- ☑ Τα κείμενα έχουν μετατραπεί σε καμπύλες (PDF).
- ☑ Σωστή ονομασία αρχείου.
- ☑ Δεν έχει γίνει mirror του σχεδίου.